

Použití · Použití

☞ HIPP 2 BIO Combiotik® je snadno stravitelný a přizpůsoben požadavkům v období přikrmování – v návaznosti na kojení nebo na jakoukoliv mléčnou výživu, pokud je Vaše dítě již přikrmováno. Při přechodu na HIPP 2 BIO Combiotik® se může změnit konzistence stolice díky obsahu galaktoligosacharidů (GOS) – stolice může být měkčí podobně jako u kojenců dětí.

☞ HIPP 2 BIO Combiotik® je snadno stravitelný a přizpůsoben požadavkům v období přikrmování – v návaznosti na dojení nebo na jakoukoliv dojevnou výživu, pokud je už Vaše dítě přikrmováno. Při přechodu na HIPP 2 BIO Combiotik® se může změnit konzistence stolice vďaka obsahu galaktoligosacharidů (GOS) – stolice může být měkčí rovnako ako u dojených dětí.

Návod k přípravě · Návod na prípravu

☞ **Prosim dodržujte následující doporučení.** Nesprávná příprava nebo uchování připravené láhve by mohlo vést k ohrožení zdraví Vašeho dítěte. Připravte výživu před každým kmením čerstvou. Zvyšky znovu nepoužívejte. Láhev a všechny její součásti vždy pečlivě vymyjte. Otevřený obal ihned po odebrání výrobku dobře uzavřete, uchovávejte v suchu při pokojové teplotě a zamezte kolísání teplot. Výrobek spotřebujte do 3 týdnů od otevření obalu. Neohřívejte výživu v mikrovlnné troubě (nebezpečí opaření).

☞ **Prosim dodržujte následující doporučení.** Nesprávna príprava alebo uchovávanie pripravenej láhve by mohlo viesť k ohrozeniu zdravia Vášho dieťaťa. Pripravujte výživu pred každým kmením čerstvú. Zvyšky znovu nepoužívajte. Fľašu a všetky jej súčasti vždy starostlivo vymyte. Otvorený obal ihneď po odoberaní výrobku dobre uzavrite, uchovávať v suchu pri izbovej teplote a zamedzte kolísaniu teplot. Výrobok spotrebujte do 3 týždňov od otvorenia obalu. Neohrievajte výživu v mikrovlnnej rúre (nebezpečenstvo popálenia).



1 Pitnou vodu určenou pro kojení před každou přípravou čerstvě převaríme a necháme zchladnout na cca 40 °C až 50 °C. /

Pitnú vodu určenú pre dojčatá pred každou prípravou čerstvo prevaríme a necháme schladnúť na cca 40° až 50 °C.*

2 Vodu nalijeme do láhve. / Vodu nalejeme do fľaše.

3 Odměrkou lehce naplníme výrobek a zarovnáme o hranu uvnitř boxu. Odměřené množství výrobku přidáme do láhve. /

Odměrkou zľahka naplníme výrobkom a zarovnáme o hranu vo vnútri boxu. Odměřené množstvo výrobku vložíme do fľaše.

4 Láhev uzavřeme a důkladně protřepáme. / Fľašu uzavzoríme a dôkladne pretrepeme.

5 Zchladíme na teplotu vhodnou k pití (cca 37 °C). Teplotu prověříme. / Ochladíme na teplotu vhodnú na pitie (cca 37 °C). Teplotu overíme.

*Aby nedošlo k poškození mléčných kultur (Laktobacili), nepřehřívejte výrobek příliš horkou vodou. /

*Aby nedošlo k poškození mléčných kultur (Laktobacili), nezapievajte výrobok príliš horúcou vodou.

Množství nápoje a dávkování · Množstvo nápoja a dávkovanie

...může být rozdílné na základě individuálních potřeb. Uvedená tabulka je pouze orientační. Používejte přiloženou odměrku! /

...môže byť rozdielne na základe individuálnych potrieb. Uvedená tabuľka je len orientačná. Používajte priloženú odmerku!

Množství připravené/ Množstvo pripravenej výživy	Množství/ Množstvo vody	Počet odměrek/ odmeriek
170 ml	150 ml	5
200 ml	180 ml	6
235 ml	210 ml	7

Důležitá upozornění · Dôležité upozornenia

☞ Vylučné kojení je v prvních šesti měsících pro Vaše dítě nejlepší. HIPP 2 BIO Combiotik není vhodný jako náhrada mateřského mléka během prvních šesti měsíců života. HIPP 2 BIO Combiotik® je určen pro výživu kojenců od ukončení 6. měsíce a má být součástí smíšené stravy. Není vhodný jako jediný zdroj výživy. Rozhodnutí o zahájení podávání příkrmů, včetně jakékoliv výjimky z pravidla šesti měsíců by mělo být přijímáno pouze na základě doporučení lékaře nebo osoby kvalifikované v oblasti výživy, farmacie nebo péče o matku a dítě, v závislosti na individuálních potřebách kojení. Podobně jako mateřské mléko obsahují kojenecké výživy sacharidy, které jsou důležitou součástí výživy. Častý nebo trvalý kontakt zubů se sacharidy může způsobit vznik zubního kazu. Proto nenechávejte Vaše dítě pít z láhve po dlouhou dobu a naučte ho co nejdříve pít z hmečku. Věnujte pozornost vyvážené stravě a zdravému životnímu stylu Vašeho dítěte.

☞ Vylučné dojenie je v prvých šiestich mesiacoch pre Vaše dieťa najlepšie. HIPP 2 BIO Combiotik sa nemá používať ako náhrada materského mlieka behom prvých šiestich mesiacov života. HIPP 2 BIO Combiotik® je určený pre výživu dojčiat od ukončenia 6. mesiaca a má byť súčasťou zmiešanej stravy. Nie je vhodný ako jediný zdroj výživy. Rozhodnutie začať podávať príkrm, vrátane akékoľvek výnimky z pravidla šiestich mesiacov, by malo byť prijímané len na základe odporúčania lekára alebo osoby kvalifikovanej v oblasti výživy, farmácie alebo starostlivosti o matku a dieťa, v závislosti na individuálnych potrebách dojčenia. Podobne ako materské mlieko obsahujú dojčenské výživy sacharidy, ktoré sú dôležitou súčasťou výživy. Častý alebo trvalý kontakt zubov so sacharidmi môže spôsobiť vznik zubného kazu. Preto nenechávajte Vaše dieťa dlho piť z fľaše a naučte ho čo najskôr piť z pohára. Venujte pozornosť vyváženej strave a zdravému spôsobu života Vášho dieťaťa.

Ekologicky balené



Prakticky balené

Tiskárske bariéry sú na bázi rastlinných olejů, bez minerálnych olejů/
Tlačiarenské farby sú na báze rastlinných olejov, bez minerálnych olejov

Lepenka je ze zodpovedných zdrojů/Kartón je zo zodpovedných zdrojov

Výživové údaje

100 ml připravené/pripravenej výživy*	
Energetická hodnota / Energia	285 kJ/68 kcal
Tuky (z toho)	3,7 g
- nasycené / nasýtené mastné kyseliny	1,6 g
- mononenasycené / mononenasýtené mastné kyseliny	1,6 g
- polynenasycené / polynenasýtené mastné kyseliny (z toho)	0,5 g
- kyselina alfa-linolenová/linolénová (omega-3 mastná kyselina)	0,06 g
- kyselina dokosaheksenová/dokozahexaénová (DHA)	13,6 mg
- kyselina linolová (omega-6 mastná kyselina)	0,42 g
Sacharidy (z toho)	7,2 g
- cukry	7,2 g
- z toho laktóza	7,0 g
Vláknina (z toho)	0,4 g
- galaktoligosacharidy	0,4 g
Bílkoviny/Bielkoviny	1,3 g
Sodík	20 mg
Draslík	88 mg
Chloridy	52 mg
Vápník/Vápnik	77 mg
Hořčík/Horčík	44 mg
Železo	6,3 mg
Zinek/Zinok	1,0 mg
Měď/Meď	0,50 mg
Mangan/Mangán	0,0070 mg
Fluoridy	<0,010 mg
Jód	15 µg
Selen/Selén	3,9 µg
Vitamin A	56 µg
Vitamin D	1,6 µg
Vitamin E	0,80 mg
Vitamin K	3,9 µg
Vitamin C	10,0 mg
Vitamin B ₁	0,051 mg
Vitamin B ₂	0,14 mg
Niacin/Niacin	0,53 mg
Vitamin B ₆	0,042 mg
Kyselina listová	11,3 µg
Vitamin B ₁₂	0,10 µg
Biotin/Biotin	1,6 µg
Kyselina pantothenová/pantoténová	0,35 mg

**% referenční hodnoty příjmu/referenčního příjmu
Analytické hodnoty podléhají vykyvům, které jsou obvyklé u přírodních surovin/podléhají vykyvům, které sú bežné u prírodných surovínach. Balené v ochranné atmosféře/ochranné atmosfére.
*Standardní ředění / Standardné riedenie: 13,4 g výrobku + 90 ml převážené pitné/prevarenej pitnej vody = 100 ml připravené/pripravenej výživy. 1 zarovnaná odměrka/odmerka = 4,5 g výrobku.

Složení · Zloženie

Odtučněné MLÉKO* / Odtučnené MLIEKO*, LAKTÓZA* (z MLÉKA*/ MLIEKA*), rostlinné/rastlinné oleje*
Odtučnené MLÉKO*/ Odtučnené MLIEKO*, slunečnicový/slunečnicový*, produkt MLÉČNE SYROVÁTKY*/ MLIEČNEJ SRVATKY*, galaktoligosacharidy* z LAKTÓZY* (z MLÉKA*/ MLIEKA*), RYBI olej*, vápenné soli kyseliny orthofosforečné/orthofosforečné, chlorid draselný, seleničitan sodný, L-brozin/tyrozín, síran zinečnatý/zinečnatý, L-tryptofan/tryptofán, citrónan/citrónan sodný, uhličitán vápenatý, uhličitán hořečnatý/horečnatý, kyselina L-askorbová + L-askorbát sodný + L-askorbát-β-palmitát (vitamin C), síran železnatý, stabilizátor kyselina mléčná/mléčná, L-cystein/cystein, lidičtan draselný, nikotinamid/ nikotinamid, mléčné kultury/mléčné kultúry (L. fermentum hereditum[®]), DL-alfa tokerolový acétat (vitamin E), síran mangnatý/mangánatý, D-pantothenát vápenatý/ D-pantoténat vápnika, síran mednatý/mednatý, retinový acétat (vitamin A), thiamin/thiamin hydrochlorid (vitamin B₁), hydrochlorid pyridoxinu/ pyridoxinu (vitamin B₆), L-methylfolát vápenatý (Metafolin[®]), fytomenadiol/ fytomenadiol (vitamin K), cholekalciferol (vitamin D), D-biotin/ D-biotin.

Vztahuje se/ vztahuje sa k sušenému stavu potraviny.

*z certifikovaného trvale udržitelného hospodářství/ trvalo udržateľného hospodárstva

*z ekologického zemědělství/poľnohospodárstva

obsahuje DHA - přispívá k normálnímu vývoji zraku u kojenců/přispieva k normálnemu vývoju zraku u dojčiat.

Účinek je dosažen při denním příjmu 100 mg DHA/účinek je dosiahnutý pri dennom prijme 100 mg DHA.

*Limosilactobacillus fermentum CECT5716



HIPP Czech s.r.o., Pekařská 628/14, 155 00 Praha 5. Balené: Německo/Nemecko.

☎ Infolinka: (Po-Pá / Pia 9-14) +420 724 139 949 hipp.cz hipp.sk


Zde otevřít/Tu otvoriť

BIO COMBIOTIK®

Pro podporu imunity*



Výzkum a zkušenosti · Výskum a skúsenosti



HIPP BIO COMBIOTIK®

PROBIOTIK®

Mléčné kultury L.fermentum, které se vyskytují v mateřském mléce. Mateřské mléko přirozeně obsahuje probiotické kultury – v individuální variabilitě a množství./
Mléčne kultúry L.fermentum, ktoré sa vyskytujú v materskom mlieku. Materské mlieko prirodzene obsahuje probiotické kultúry – v individuálnej variabilite a množstve.

PRAEBIOTIK®

Galaktoligosacharidy GOS z BIO laktózy. Laktóza je hlavním sacharidem mateřského mléka. Složky GOS jsou tak přirozeně obsaženy v mateřském mléce./
Laktóza je hlavným sacharidom materského mlieka. Zložky GOS sú tak prirodzene obsiahnuté v materskom mlieku.

METAFOLIN® Zdroj folátu – inspirované přírodou/ inspirované prírodou.

**Vitaminy C & D: podporují správnou funkci imunitního systému/ podporujú správnu funkciu imunitného systému.
**Omega-3 ALA*: důležité pro rozvoj mozku a nervových buněk a tím pro zdravý růst Vašeho dítěte/ důležité pre rozvoj mozgu a nervových buniek a tým pre zdravý rast Vášho dieťaťa. DHA* – přispívá k normálnímu vývoji zraku u kojenců/přispieva k normálnemu vývoju zraku u dojčiat.

**Obsahuje z cukru pouze BIO laktózu / z cukrov iba BIO laktózu.

1 kyselina alfa-linolenová/linolénová
2 kyselina dokosaheksenová/dokozahexaénová. Prospěšný účinek je dosažen při denním příjmu 100 mg DHA./
Prospěšný účinek je dosiahnutý pri dennom prijme 100 mg DHA. Die požiadavky legislatívy všetchna pokračovací mlieka obsahujú/podľa požiadaviek legislatívy všetky následné mlieka obsahujú vitamíny C, D, ALA a DHA.

Spokojená bříška./ Spokojná bruška.

V harmonii s přírodou./ V harmónii s prírodou.



Minimální trvanlivost neotevřeného balení do: viz. spodní strana / Minimálna trvanlivosť neotvoreného balenia do: viď. spodná strana obalu

BIO Pokračovací mléčná kojenecká výživa v prášku
BIO Následná mléčná dojevná výživa v prášku

obsahuje cca 52 porcí/porcií á 100 ml

CZ2172-01

e 700g